

PHILIPS

Automotiva

Linha automotiva Philips



philips.com/auto

*Imagens ilustrativas



Qual lâmpada automotiva para carros você precisa?

Maior segurança


Halógena

Standard

Qualidade original de fábrica



Performance:



Temperatura de cor:

2800 K

3700 K

4600 K

Standard

Durabilidade:

0 h

400 h

800+ h



Disponível em:
Todos os modelos

Halógena

X-tremeVision Pro 150

Até 150% mais luminosidade



Performance:



Temperatura de cor:

2800 K

3700 K

4600 K

Standard

Durabilidade:

0 h

400 h

800+ h



Disponível em: H1, H4, H7, H11, HB3, HB4
(H13: +100% mais luz)

Mais estilo

Halógena

CrystalVision Ultra

Luz mais branca permitida pela legislação

Efeito xenon



Performance:



Temperatura de cor:

2800 K

3700 K

4600 K

Standard

Durabilidade:

0 h

400 h

800+ h



Disponível em:
H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4

Halógena

Blue Vision

Luz branca e brilhante



Performance:



Temperatura de cor:

2800 K

3700 K

4600 K

Standard

Durabilidade:

0 h

400 h

3000+ h



Disponível em:
H1, H3, H4, H7, H8, HB3, HB4, PSX24W


Maior durabilidade

Halógena

LongLife EcoVision

Menos substituições, mais economia

Até +4x



Performance:



Temperatura de cor:

2800 K

3700 K

4600 K

Standard

Durabilidade:

0 h

400 h

3000+ h

4x



Disponível em:
H1, H4, H7, H11, H19

2

*Imagens ilustrativas * LED é permitido somente para o uso fora de vias públicas, como uso Off-road ou em circuitos fechados

3

Linhas de lâmpadas LED

Linha de lâmpadas Xenon

Mais segurança, durabilidade e estilo

LED

LED Ultinon Pro6100 (U61)


Máxima performance: estrada como nunca vista antes



Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:



Disponível em:
H1, H4, H7, HB3/HB4, HIR2,
H11 e Neblina (Fog H8,H11,H16)

LED

LED Ultinon Access (U25)


Design compacto inteligente




Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:



Disponível em:
(H1, H4/H19, H7/H18, HB3/HB4,
HIR2, H11, Neblina (fog H8, H9, H16)


LED

LED ultinon Classic (U2510)


Luz branca clássica de fácil instalação




Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:



Disponível em:
H4/H19, H7/H18, H11

Maior segurança

Xenon

Vision


Xenon ideal para substituição




Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:



Disponível em:
D1R, D1S, D2R, D2S, D3S,
D3R, D4R, D4S, D5S, D8S

*Imagens ilustrativas * LED é permitido somente para o uso fora de vias públicas, como uso Off-road ou em circuitos fechados
** Para os tipos H4 e H7. Outros tipos até +160%

LED para farol



Ultinon Pro6100 (U61)



Máximo desempenho para uma condução segura

- 220% mais visibilidade
- Legalizado na Europa*
- Certificado EMC
- Compatibilidade com Refletor projetor
- Safe beam
- Luz branca fria de 6000 K
- Vida útil 2000 hr/ 3 anos garantia
- Compatível com 12/24V
- Disponível nos tipos: H4, H7




Ultinon Classic U2510



Ilumine com estilo e segurança! Philips Classic LED mantém o visual original do seu carro, com mais brilho, conforto e durabilidade.

- LED branca quente de 3500K
- Luz até 80% mais brilhante
- Fácil de instalar / plug & play
- A durabilidade confiável: Vida útil de 1500 horas
- Lâmpadas LED multi-tipos
- Compatível com 12V*
- Disponível nos tipos: H4/H19, H7/H18, H11

*H4 12V e 24V"



Ultinon Access (U25)



- Design compacto inteligente
- Fácil de instalar / plug & play
- Linha completa compatível com 13 tipos de aplicação (maior compatibilidade)
- Luz branca elegante com até 6000 K
- Até 80% mais luz brilhante na estrada
- Desempenho confiável ao longo de uma longa vida útil de 1500 horas
- Compatível com 12V*

*H4 12V e 24V"

LED para sinalização e luz interna



- Brilho e desempenho poderosos
- Luz branca elegante de até 6.000 K para T10 (≈ W5W), Festoon, W21W, P21W, R5/R10W e W16W
- Sinalização vermelha disponível em P21, P21 / 5W e W21, W21 / 5W
- Plug and play simples
- Vida útil mais longa de 3.000 horas

Canbus - Cancellation



- Desabilita o aviso de falha de lâmpadas no painel.
- Evita intermitência e dimerização no funcionamento do LED
- Fácil instalação - é conectada facilmente
- Compatível com a maioria dos veículos.
- Altamente resistente, não prejudica a performance nem o sistema de resfriamento do LED.

18956X2	Farol	Canceller Hb3/Hb4/ HIR2
18960X2	Farol	Canceller H4 LED
18952X2	Farol	Canceller H7 LED
18954X2	Farol	Canceller FOG (H8, H11, H16)
12956X2	Sinalização	Canceller 5W
18957X2	Sinalização	Canceller 21W

Modelo para sinalização



Modelo para farol



*Imagens ilustrativas *Após a entrada em vigor da Resolução do Contran nº 667, em janeiro de 2021, o uso do LED é permitido somente para o uso fora de vias públicas, como uso Off-road ou em circuitos fechados, para carros e caminhões. A resolução, impossibilita a troca de tecnologia da lâmpada original do veículo, isto é, trocar a lâmpada convencional de filamento por lâmpada LED. O uso em situações fora destas vias regulamentadas (Ex: atividades "off-road" e autódromos) é permitido normalmente. A utilização das lâmpadas de LED para motocicletas é permitida para o uso em vias públicas mediante adequação no documento. **HB/3 e HIR2 compatíveis com 12V. *Consulte a compatibilidade da lâmpada LED em philips.com.br/incompatibilidade

Código das lâmpadas de carro

Original	Estilo - Super Branca	Mais luz	Maior durabilidade	LED			
Standard	BlueVision	CrystalVision ultra	X-treme VisionPro150	LongLife EcoVision	Ultinon Access (U25)	Ultinon Classic U2510	Ultinon Pro 6100



Nome de Mercado	Potência (Base)	Qualidade original de fábrica	Luz branca e brilhante (3700K)	Efeito Xenon (4100 K)	Até 150% + luminosidade	Menos substituições	Design compacto inteligente	Luz branca clássica de fácil instalação	Máxima performance
H1	55W (P14,5s)	12258C1	12258BVB1	12258CVUSM	12258XVPS2	12258LLECOC1	11258U2500X2	-	11258U61X2
H3	55W (PK22s)	12336C1	12336BVB1	12336CVUSM	-	-	-	-	-
H4	60/55W (P43t-38)	12342C1	12342BVB1	12342CVUSM	12342XVPS2	12342LLECOC1	11342U2500X2	11342U2510X2	11342U61X2
H7	55W (PX26d)	12972C1	12972BVB1	12972CVUSM	12972XVPS2	12972LLECOC1	11972U2500X2	11972U2510X2	11972U61X2
H8	35W (PGJ19-1)	12360C1	12360BVB1	-	-	-	Nebolina 11366U2500X2	-	11366U61X2
H9	65W (PGJ19-5)	12361C1	-	-	-	-	Nebolina 11366U2500X2	-	-
H10	45W (PY20d)	9145C1	-	-	-	-	-	-	-
H11	55W (PGJ19-2)	12362PRC1	-	12362CVUSM	12362XVPB1	12362LLECOC1	11362U2500X2	11362U2510X2	neb. (11366U61X2) 11362U61X2
H13	60/55W (P26,4t)	9008C1	-	-	9008XVB1*	-	-	-	-
H16	19W (PGJ19-3)	12366C1	-	-	-	-	Nebolina 11366U2500X2	-	11366U61X2
H19	(60/55W) PU43t-3	-	-	-	-	12644LLC1	-	-	-
H27/1	27W (PG13)	12059C1	-	-	-	-	-	-	-
H27/2	27W (PG13)	12060C1	-	-	-	-	-	-	-
HB3	60W (P20d)	9005PRC1	9005BVB1	9005CVUSM	9005XVPB1	-	11005U2500X2	-	11005U61X2
HB4	51W (P22d)	9006PRC1	9006BVB1	9006CVUSM	9006XVPB1	-	11005U2500X2	-	11005U61X2
HB5	65/55W (PX29t)	9007C1	-	-	-	-	-	-	-
HIR2	55W (PX22d)	9012C1	-	-	-	-	11012U2500X2	-	11012U61X2
PSX24W	24W (PG20/7)	12276C1	12276BVB1	-	-	-	-	-	-
R2 - Assimétrica	45/40 (P45t-41)	12620C1	-	-	-	-	-	-	-

*100% mais luz

Código das lâmpadas de carro (Xenon)

D1S	85V 35W (PK32D-2)	85415VIC1	D1R	85V 35W (PK32D-3)	85409VIC1
D2S	85V 35W (P32D-2)	85122VIC1	D2R	85V 35W (P32D-3)	85126VIC1
D3S	42V 35W (PK32D-5)	42403VIC1	D3R	42V 35W (PK32D-6)	42306VIC1
D4S	42V 35W (P32D-5)	42402VIC1	D4R	42V 35W (P32D-6)	42406VIC1
D5S	12V 25W (PK32d-7)	12410C1	D8S	42V 25W (PK32d-1)	12411C1




Qual lâmpada para motos você precisa?

Maior segurança

Halógena

Standard

Qualidade original de fábrica




Disponível em:
Todos os modelos

Halógena

MotoVision

Veja e seja visto




Disponível em:
H4 35/35W, H4, H7

Maior segurança e visibilidade

Halógena

X-tremeVision Moto

Até 130% mais visibilidade





Disponível em:
H4, H7

Maior resistência

Halógena

ExtraDuty e HighPerformance

Máxima resistência às vibrações




Disponível em:
HP: HS1;
ED: H4 35/35 ED

Mais estilo

Halógena

BlueVision Moto

Luz branca e brilhante




Disponível em:
H1, H3, H4, H7, HB3,
HB4, M5

Halógena

CrystalVision Moto

Efeito xenon Até 4300K



Disponível em:
H4, H4 35/35, HS1, H7

Maior segurança, estilo e visibilidade

LED

LED Ultinon Moto

Até 130% mais visibilidade e luz branca de 6000K


AC/DC
corrente
contínua e
alternada



Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:



Disponível em:
[≈HS1/H4 35/35W]

LED

LED Ultinon Essential Moto


Até 100% mais visibilidade e luz branca de 6500K



Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:



Disponível em:
[≈M5], [≈H4 60/55W]

LED

LED Ultinon U1000

1500 horas de durabilidade e luz branca de 6000K


AC/DC
corrente
contínua e
alternada




Performance:



Temperatura de cor:



Durabilidade:




Disponível em:
[≈HS1/H4 35/35W], [≈M5]

LED para farol de motos



LED Ultinon Moto

- Luz super branca de 6000K
- Maior segurança - Até 130% mais visibilidade
- Tecnologia SafeBeam – Projeção precisa que não ofusca
- Design compacto - adequado aos faróis das motos
- Resistência a vibração de até 10G
- Durabilidade extra longa – Até 5 anos
- 2 anos de garantia contra defeitos de fabricação
- Resistência à água e poeira (certificação IP65)
- Tecnologia ThermalCool – adequado controle térmico
- Compatível com corrente contínua e alternada.




LED Ultinon Essential Moto

- Máxima iluminação e segurança – 100% mais visibilidade
- Aparência branca elegante – 6500K
- Durabilidade extra longa – Até 3 anos
- Gerenciamento eficaz de calor
- Compatível com corrente contínua (DC)
- Qualidade confiável da Philips
- 2 anos de garantia

Imagens ilustrativas A substituição da lâmpada halógena por LED é permitida, desde que faça a mudança na documentação da sua moto.

LED para farol de motos



LED Ultinon U1000

- Luz super branca de 6000K
- Maior segurança - Até 60% mais visibilidade
- Durabilidade longa - Até 1500 horas
- Compatível com corrente contínua e alternada.
- Proteção contra interferência eletromagnética
- Fácil de instalar / plug and play
- 1 ano de garantia

Código das lâmpadas de moto

Nome de Mercado	Potência (Base)	Código das lâmpadas de moto					Durabilidade visibilidade e estilo	
		Original	Estilo - Super Branca	Maior segurança			LED U1000	
		Standard	BlueVision Moto CrystalVision Moto	MotoVision	X-tremeVision Moto	ExtraDuty/HighPerformance	LED U1000	LED Ultinon/LED Essential
H1	55W (P14,5s)	12258C1	12258BVB1	-	-	-	-	-
H3	55W (PK22s)	12336C1	12336BVB1	-	-	-	-	-
H4	60/55W (P43t-38)	12342C1	12342BVB1 12342CVMBW	12342MVB1	12342XVMBW	-	-	11342UEMX1
H7	55W (PX26d)	12972C1	12972BVB1 12972CVMBW	12972MVB1	12972XVMBW	-	-	-
HB3	60W (P20d)	9005PRC1	9005BVB1	-	-	-	-	-
HB4	51W (P22d)	9006PRC1	9006BVB1	-	-	-	-	-
R2 - Assimétrica	45/40 (P45t-41)	12620C1	-	-	-	-	-	-
H4 35/35W (Moto)	35/35W (P43t-38)	H4FITMOTOC1	12458EDCVMBW	12458EDMVB1	-	12458MOTOC1	11458U1MX1	11458UMWX1
H51 (Moto)	35/35W (PX43t-38)	12636C1	12636CVMBW	-	-	12636HPC1	11458U1MX1	11458UMWX1
M5 (Moto)	35/35W (P15D-25-1)	12153ESC1	12153BVB1	-	-	-	11163U1MX1	11163UEMX1
S2 (Moto)	35/35W (BA20d)	12728C1	-	-	-	-	-	-

Lâmpada de sinalização automotiva- Ultinon Pro3100

Iluminação para sinalização brilhante e elegante

Compatibilidade

11961CU31B2 11499CU31B2
11498RU31B2 11067CU31B1
11499RU31B2 11090CU31B2



Linha halógena

Segurança e durabilidade

Halógena

Standard e Essential

Qualidade original de fábrica



Performance:



Temperatura de cor: 2800 K 3700K 4600K

Standard

Durabilidade e segurança:





Disponível em: Todos os modelos

Durabilidade e visibilidade

Halógena

MasterDuty X-tremeVision

Máxima resistência às vibrações e 130% mais visibilidade



Performance:



Temperatura de cor: 2800 K 3700K 4600K

Standard

Durabilidade e segurança:





Disponível em: H1, H4, H7

Durabilidade e estilo

Halógena

MasterDuty BlueVision

Durabilidade e estilo



Performance:



Temperatura de cor: 2800 K 3700K 4600K

Standard

Durabilidade e segurança:





Disponível em: H3, H4, H7

*Imagens ilustrativas * LED é permitido somente para o uso fora de vias públicas, como uso Off-road ou em circuitos fechados

Linha LED

LED Ultinon Pro U61

Máxima performance: estrada como nunca vista antes



12/24V 6000K +220%

Disponível em: H1, H4, H7 e H11

LED Ultinon Classic (U2510)

Luz branca clássica de 3500K



12/24V 3500K 1500h

Disponível em: H4

LED Ultinon Access (U25)

Design compacto



12/24V 6000K 1500h

Disponível em: H4

Códigos de lâmpadas de farol de caminhões e ônibus (24V)

Segurança e durabilidade	Durabilidade e visibilidade	Durabilidade e estilo	Durabilidade visibilidade e estilo		
Standard Essential	MasterLife	MasterDuty X-tremeVision	MasterDuty BlueVision	LED Ultinon Access (U25) e Classic (U2510)	LED Ultinon U6100* (U61)
					
Nome de mercado	Qualidade original de fábrica	Máxima durabilidade e 100% mais visibilidade	Máxima resistência às vibrações e 130% mais visibilidade	Durabilidade e estilo	Mais visibilidade, estilo e Máx. durabilidade
H1	13258ESC1	-	13258MDXVC1	-	11258U61X2
H3	13336ESC1	-	-	13336MDBVB1	-
H4	13342ESC1	-	13342MDXVC1	13342MDBVB1	11342U2500X2 11342U2510X2 11342U61X2
H7	13972ESC1	-	13972MDXVC1	13972MDBVB1	- 11972U61X2
H11	-	24362MLC1	-	-	- 11362U61X2
R2	13620C1	-	-	-	-

Lâmpadas de sinalização e luz interna

Convencional e LED

1 Polo - 1141 (P21W) LED BA 15s (verm.) 11498RU31B2 (branco) 11498CU31B2	1 Polo - 1141 (P21W) BA 15s 12V 12498CP 24V 13498CP	1 Polo - (P22 - 15W) BA 15s 12V 12403CP 24V 13401CP
2 Polos - 11499 (P21/5W) BAY 15d (verm.) 11499RU31B2 (branco) 11499CU31B2	2 Polos - 1034 (P21/5W) BAY 15d 12V 12499CP 24V 13499CP	2 Polos pino encurtado (P25 - 21/5W) BA 15d 12V 12502CP 24V 13405CP
ÂMBAR LED 1056 (PY21W) LED 11496AU31B2 BAU 15s	Âmbar - 1056 (PY21W) BAU 15s 12V 12496NACP 24V 13496MLCP	2 Polos Vermelha (PR21/5W) BAW 15d 12V 12495CP
67 LED R5W/R10W LED 11090CU31B2 BA 15s	67 5W (R5W) BA 15s 12V 12821CP 24V 13821CP	67 10W (R10W) BA 15s 12V 12814CP 24V 13814CP
67 Âmbar 10W (RY10W) BAU 15s 12V 12093NACP	53 (T2W) BA 9s 12V 12913CP 24V 13913CP	69 4W (T4W) BA 9s 12V 12929CP 24V 13929CP
H21 Âmbar - (HY21W) BAW 9s 12V 12146CP	H21 - (H21W) BAY 9s 12V 12356CP 24V 24356CP	H6 - (H6W) BAX 9s 12V 12036CP
Torpedo 30mm (FESTOON) SV8,5-8 LED 11860CU31B1	Torpedo 38mm (C5W) (FESTOON) SV8,5-8 11854CU31B1	Torpedo 38mm (FESTOON) SV8,5-8 12V C5W 12844CP 24V C5W 13844CP 12V C10W 12854CP

Torpedão 43mm (FESTOON) SV8,5-8 LED 11866CU31B1	Torpedão 10W 43mm (FESTOON) SV8,5-8 12V 12866CP 24V 13866CP	Pingão de 2W (W2,2W) W2,1x9,5d 12V 12960CP 24V 13960CP
Pingão LED (W5W) LED 11961CU31B2 W2,1x9,5d	Pingão de 5W (W5W) W2,1x9,5d 12V 12961CP 24V 13961CP	Pingão de 3W (W3W) W2,1x9,5d 12V 12256CP 24V 13256CP
SUPER PINGÃO LED (W16W) T15 LED 11067CU31B1 W2,1x9,5d	Super Pingão (W16W) W2,1x9,5d 12V 12067CP	Pingão Âmbar (WY5W) W2,1x9,5d 12V 12396NACP
Pingão Gigante 1 polo (W21W) T20 LED W3x16d 11065CU31B2 (branco) 11065RU31B2 (vermelho)	Pingão Gigante 1 polo (W21W) T20 W3x16d 12V 12065CP	PINGÃO GIGANTE (POLO ÂMBAR LED) (WY21W)T20 LED 11071AU31B2 W3x16d
Pingão Gigante LED 2 polos (W21/5W) T20 LED W3x16q (verm.) 11066RU31B2 (branco) 11066CU31B2	Pingão Gigante 2 polos (W21/5W) T20 W3x16q 12V 12066CP	
Pinguinho de 1W T5 W2x4,6d 12V 12516CP 24V 13516CP	Pinguinho de 2W T5 W2x4,6d 12V 12061CP 24V 13061CP	
Base Plástica Preto (BAX 1,2 BLACK) Bax 8,3s 12V 12597CP	Base Plástica Preto (BAX 1,2 BLACK) Bax 8,5d/2 12V 12598CP	Base Plástica Azul (BAX 1,2 BLUE) Bax 8,5d/1 12V 12603CP
Base Plástica Cinza (BAX1,2W Grey) Bax 8,3s 24V 13597CP	Base Plástica Cinza (BAX1,2W GREY) Bax 8,5d/2 24V 13598CP	Base Plástica verde (BAX 2,0 green) Bax 8,5d/2 12V 12600CP


As lâmpadas com base de vidro, aqui designadas por "pingão" também são conhecidas por "esmagada, camarão ou pingo d'água"



Lanternas profissionais LED Philips

As lanternas de inspeção Philips foram desenvolvidas para atividades profissionais pois iluminam uma ampla área, facilitando o trabalho. Além disso, contam com alta durabilidade e resistência para suportar a exposição à água, poeira, solvente e impactos.

Lanternas de inspeção

Penlight Pro	X30 Pillar	X30 Slim	X30 Bonnet	X60 Head
				
				
Ferramenta de inspeção portátil	Lanterna de mão recarregável	Lanterna de mão ultra fina para espaços restritos	Lanterna de trabalho LED versátil e dobrável	Lanterna de cabeça LED com design ultra-moderno e funcional
Philips Penlight Pro é uma lanterna de inspeção durável e conflável com seis poderosos LEDs, que produzem 130 lumens de luz branca brilhante e natural, para uma inspeção precisa em qualquer área.	Com uma luz potente e brilhante e empunhadura antiderrapante, leve e versátil, a Philips X30 Pillar é uma excelente lanterna de inspeção sem fio, para uso diário. Ela também tem um foco prático que permite ver até os cantos mais escuros.	Com uma luz potente e brilhante, e empunhadura antiderrapante, leve e versátil, a Philips X30 Slim é uma excelente lâmpada de inspeção sem fio, para uso diário. Ela também tem flexibilidade de ajuste que permite iluminar até os cantos mais difíceis.	Ilumine seu trabalho com a lanterna de capô. Com 1200 lumens e feixe de 110°, a lanterna Philips X30 Bonnet oferece luz potente e ampla. Sua bateria dura até 12 horas e recarrega via USB-C. Compacta e resistente, pode ser fixada com ímã ou pendurada pelo gancho giratório.	A Philips X60 Head projeta um feixe principal amplo de 300 lumens. Seu foco lateral extra e ajustável de 120 lumens permite ver todos os detalhes. Uma função adicional de sensor de movimento a torna uma ferramenta versátil deixando suas mãos livres
Lúmens: Ponteiro: 20 lm Principal: 130 lm	Lúmens: Ponteiro: 120lm Principal: 500lm	Lúmens: Ponteiro: 150lm Principal: 500lm	Lúmens: 1200lm boost 600lm 300lm eco	Lúmens: Foco lateral: 150lm Principal: 300lm
Alimentação: Pilhas (3x AAA)	Alimentação: Recarregável via USB-C	Alimentação: Recarregável via USB-C	Alimentação: Recarregável via USB-C	Alimentação: Recarregável via USB-C
Carcaça: IP54 (Protegido contra poeira e spray de água)	Carcaça: IK08 (Resistência a impactos – 5 joules) / IP20	Carcaça: IK08 (Resistência a impactos – 5 joules) / IP20	Carcaça: IK07 (Resistência a impactos) IP54 (Protegido contra poeira e spray de água)	Carcaça: IK07 (Resistência a impactos) IP65
Autonomia: 11 horas	Autonomia: 8 horas por carga (ponteiro) / 3 horas por carga (foco principal)	Autonomia: 8 horas por carga (ponteiro) / 3 horas por carga (foco principal)	Autonomia: 3 horas por carga (Boost) / 12 horas por carga (modo Eco)	Autonomia: 2,5hrs por carga (principal) / 4hrs (foco lateral)
Fixação: Gancho	Fixação: Gancho e imã	Fixação: Gancho e imã	Fixação: Gancho e imã	Fixação: Faixa de cabeça confortável e anti-deslizante
Cód. Comercial: LPL19B1	Cód. Comercial: X30PILLX1	Cód. Comercial: X30SLIMX1	Cód. Comercial: X30BONNX1	Cód. Comercial: X60HEADX1

*Imagens ilustrativas



Thermal Box Philips Linha Adventure

Tenha liberdade de desfrutar de alimentos e bebidas frescas mesmo na estrada



Os refrigeradores automotivos da Philips da linha Adventure dão versatilidade e praticidade para manter comidas, bebidas, medicamentos frescos e saudáveis, mesmo enquanto você estiver na estrada.

Seja você um motorista profissional que passa o dia dentro do carro ou um entusiasta de camping ou de viagens à praia, os refrigeradores da Philips estão disponíveis em várias opções de tamanho para melhor te atender.

Além disso, os refrigeradores Philips foram feitos especialmente para o uso em veículos, o que inclui adaptações para o uso real e sem receios, isso inclui a resistência às vibrações, proteção contra esgotamento da bateria e muito mais.

Confira toda a linha de refrigeradores automotivos da Philips e escolha o melhor para o seu uso.



Thermal Box - Linha Adventure

- Alto poder de refrigeração (de 20°C até -22°C)
- Não descarrega a bateria do veículo
- Mantém-se fresco mesmo desligado
- Zonas independentes para refrigeração em temperaturas diferentes * modelos da linha TB7
- Feito para estradas reais: suporta impactos, vibrações e inclinação de até 40°

	Nome	Dimensões	Capacidade	V	W
	Adventure Range TB5201 código: TB520X1	Profundidade: 616 mm Largura: 342 mm Altura: 338 mm	18L	12-24V	56W
	Adventure Range TB5401 código: TB540X1	Profundidade: 616 mm Largura: 340 mm Altura: 398 mm	25L	12-24V	60W
	Adventure Range TB7101 código: TB710X1	Profundidade: 670 mm Largura: 406 mm Altura: 444 mm	37L	12-24V	56W
	Adventure Range TB7301 código: TB730X1	Profundidade: 670 mm Largura: 406 mm Altura: 500 mm	46L	12-24V	60W
	Adventure Range TB7501 código: TB750X1	Profundidade: 670 mm Largura: 412 mm Altura: 573 mm	55L	12-24V	66W

Jump Starter JS3210 JS3210X1

O auxiliar de partida JS3210 da Philips permite ligar um veículo com bateria descarregada, além de possuir uma lanterna com 3 modos de iluminação e 2 saídas USB para carregar telefones e tablets. Compacto e poderoso, com sua carga máxima é capaz de iniciar a partida por até 20 vezes sem necessidade de uma nova carga. Conta com recursos de segurança como proteção contra polaridade invertida e superaquecimento. Com seu modo Standby, após 2,5 anos de uma carga plena mantém a capacidade de auxiliar a partida de um veículo.

Diferenciais

- Traga baterias de volta à vida
- Fornece a energia necessária para dar a partida no veículo
- Mantém a carga por até 2,5 anos em modo standby
- Design compacto e portátil
- Proteção contra descargas elétricas, curto-circuitos e superaquecimentos
- Lanterna e 2 saídas USB integradas
- Mantenha seu carro sempre em movimento com o modelo Philips JumpStarter JS3210



Faróis auxiliares LED

Faróis de LED redondos


UD2002RX1

- Modo padrão 1850 lúmens (efetivo)
- Alcance do fecho de luz 46 m
- 4 polegadas/ 11,6 cm de diâmetro
- Potência 18W
- Temperatura de cor 6000K
- Resistência a impacto (IK07)
- Proteção contra água e poeira (IP67)



UD2001RX1

- Modo padrão 4200 lúmens (efetivo)
- Alcance do fecho de luz 390m
- 7 polegadas/ 18 cm de diâmetro
- Potência 105W
- Temperatura de cor 6500K
- Resistência a impacto (IK07)
- Proteção contra água e poeira (IP68)



Barras de LED

UD2001LX2

- 2 modos de iluminação:
 - Modo padrão 2000 lúmens (efetivo)
 - Modo luz de posição exclusivo
- Alcance do fecho de luz 270m
- 6 polegadas/ 16,3 cm
- Potência 30W
- Temperatura de cor 6000K
- Resistência a impacto (IK07)
- Proteção contra água e poeira (IP67)
- Vendido em par



UD2002LX1

- 2 modos de iluminação:
 - Modo padrão 3200 lúmens (efetivo)
 - Modo luz de posição exclusivo
- Alcance do fecho de luz 294m
- 10 polegadas/ 26,6 cm
- Potência 40W
- Temperatura de cor 6000K
- Resistência a impacto (IK07)
- Proteção contra água e poeira (IP67)



UD2003LX1

- 2 modos de iluminação:
 - Modo padrão 5300 lúmens (efetivo)
 - Modo luz de posição exclusivo
- Alcance do fecho de luz 400m
- 20 polegadas/ 50,8 cm
- Potência 80W
- Temperatura de cor 6000K
- Resistência a impacto (IK07)
- Proteção contra água e poeira (IP67)



Philips Valoriza

O programa de fidelidade das lâmpadas automotivas Philips

A Philips criou um programa de fidelidade com objetivo de estreitar o relacionamento entre a Philips e os pontos de venda de lâmpadas automotivas. O objetivo do programa é ser uma plataforma confiável de consulta de informações, além de ser uma forma justa e prática de premiar os pontos de venda de lâmpadas automotivas Philips com brindes e materiais promocionais.



Acesse, cadastre-se
philips.com.br/valoriza
participe, é grátis*!

Como funciona?

Basta enviar os arquivos da Nota Fiscal de compra das lâmpadas Philips em formato (.XML) através da plataforma Philips Valoriza. Após uma análise os pontos serão creditados na conta da loja participante.

Quem pode participar?

Qualquer loja que venda lâmpadas automotivas da Philips poderá participar, bastando se cadastrar no site philips.com.br/valoriza e aceitar o regulamento*.

Como resgatar?

Basta acessar o site philips.com.br/valoriza, fazer o login com seu endereço e senha, escolher os materiais que deseja*. A entrega dos materiais será feita exclusivamente no endereço do cadastro do CNPJ no site da Receita Federal.

Cadastre sua loja, participe!

